

FIW: M  
Amizdnie ne BIP



**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO  
LEKARZA WETERYNARII

Siedlce, dnia 15 grudnia 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
w Olszanku

wpłynął  
dnem: 15. 12. 2016

L. dz. ....

**Powiatowi Lekarze Weterynarii**

**-wszyscy-**

Nasz znak: WIW-ZOZ-I 912 9.102.2016.AK

Dot. sprawy nr: GIWz-403-420/2016

pismo z dnia: 14 grudnia 2016r.

W załączeniu przesyłam do wykorzystania służbowego pismo Głównego Lekarza Weterynarii znak:GIWz-403-420/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. wraz z *Wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo lowne.*







**Wytyczne Głównego Lekarza  
Weterynarii dla myśliwych**

Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

**Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.**

W związku z powyższym zaleca się:

- Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku:
  - znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami),
  - obserwacji dzikich ptaków (także gatunków chronionych), których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze strony układu nerwowego – skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się),do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) – zgodnie z art. 14 ustawy Prawo łowieckie,
- Aby kontakt ze zwłokami dzikich ptaków odbywał się poprzez jednorazowe rękawiczki,

- Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,
- Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach nie powinny mieć kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,
- Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu na ptactwo łowne nie wykonywali czynności związanych z obsługą drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,
- Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystane podczas polowania, które mogą być skażone, po zakończeniu polowania zostały poddane oczyszczaniu i dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
- Umieszczanie znalezionych martwych lub upolowanych ptaków podejrzanych o chorobę w pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.