



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W OTWOCKU

Anna Janulewska-Nowosad

Nasz znak: PIW.Ot.FKA.232.1.2026

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku z dnia 15 czerwca 2026 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 228) informuje, iż posiada następujące zbędne, zużyte składniki majątkowe zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

1. Listę zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego wraz z opisem stanu technicznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Składniki wymienione w załączniku nr 1 przeznaczone są w pierwszej kolejności do nieodpłatnego przekazania jednostkom sektora finansów publicznych lub państwowym osobom prawnym, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych.
3. Nieodpłatne przekazanie lub darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów, o których mowa w pkt 2.
4. Wniosek zainteresowanego podmiotu lub organu powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia.



5. Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków w terminie do 25 czerwca 2026 r. do godziny 10:00 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Otwocku (sekretariat).

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Otwocku
lek.wet. Anna Janulewska-Nowosad



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Andriollego 80, 05-400 Otwock
tel./fax. : (22) 779-25-26 e-mail : biuro@otwock.piw.gov.pl,

WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJATKU RUCHOMEGO - ŚRODKI TRWAŁE

L.p.	Nazwa środka trwałego	nr inwentarzowy	Ilość	Data przyjęcia	Opis	Proponycja sposobu zagospodarowania
1	Czajnik Zelmer	29/2008/WYP	1	2008-04-30	przebiega robi się zwarcie	przekazać do utylizacji
2	Drukarka HP	30/2008/WYP	1	2008-04-30	Naturalne zużycie eksploatacyjne oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
3	DYSK SSD Geil 2,5"240 GB.	31/2008/WYP	1	2008-04-30	uszkodzenie uniemożliwiające bezpieczne przechowywanie i odczyt danych oraz brak możliwości naprawy	przekazać do utylizacji
4	Dywanik bagażnika OCTAVIA	141/2010/WYP	1	2010-12-30	Sparciała guma, nieprzydatny, samochód sprzedany	przekazać do utylizacji
5	Fax L-170 Canon	142/2010/WYP	1	2010-12-30	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
6	HDD 2 TB 7200 sataii 64 mb	143/2008/WYP	1	2008-11-26	uszkodzenie uniemożliwiające bezpieczne przechowywanie i odczyt danych oraz brak możliwości naprawy	przekazać do utylizacji
7	HDD Samsung 320 GB	144/2008/WYP	1	2008-11-26	uszkodzenie uniemożliwiające bezpieczne przechowywanie i odczyt danych oraz brak możliwości naprawy	przekazać do utylizacji
8	HDD Samsung 250 GB 2.5.5400 SAT	145/2008/WYP	1	2008-11-26	uszkodzenie uniemożliwiające bezpieczne przechowywanie i odczyt danych oraz brak możliwości naprawy	przekazać do utylizacji
9	Kamielka odbiaskowa z nadrukiem	13/2003/WYP	4	2003-04-24	liczne rozdzarcia, widoczne ślady użytkowania	przekazać do utylizacji
10	Kingston DT101G2 / 8GB	108/2010/WYP	1	2010-11-02	uszkodzenie uniemożliwiające bezpieczne przechowywanie i odczyt danych oraz brak możliwości naprawy	przekazać do utylizacji
11	Kingston DT109 / 8GB	177/2008/WYP	1	2008-12-30	uszkodzenie uniemożliwiające bezpieczne przechowywanie i odczyt danych oraz brak możliwości naprawy	przekazać do utylizacji
12	Kingston - Niezbędnik Sektora Fin.Publ.	180/2008/WYP	1	2008-12-31	Oprogramowanie zostało zastąpione nowym, w pełni funkcjonalnym rozwiązaniem, dlatego jego dalsze utrzymywanie jest niezasadne i podlega likwidacji.	przekazać do utylizacji
13	Kontroler IT supervisor micro+czujnik temperatury	181/2008/WYP	1	2008-12-31	brak zastosowania z powodu likwidacji serwerowni	przekazać do utylizacji
14	Konwektor elektryczny olejowy 620 FT	182/2008/WYP	3	2008-12-31	uszkodzone, przeciekają niezdadne do użytku	przekazać do utylizacji
15	Krzeseło	248/2008/WYP	12	2008-12-31	w związku z remontem i zmianą wyposażenia krzesła zbędne	przekazać do utylizacji
16	Laptop	249/2008/WYP	1	2008-12-31	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy	przekazać do utylizacji
17	lataarka z ładowarką	250/2008/WYP	1	2008-12-31	uszkodzona bateria, brak ładowarki	przekazać do utylizacji
18	lataarka + akumulator	253/2008/WYP	1	2008-12-31	uszkodzona bateria, brak ładowarki	przekazać do utylizacji
19	Lodówka IE27AD	254/2008/WYP	2	2008-12-31	nie chłodzi, popsuty agregat	przekazać do utylizacji
20	Malakser do mięsa	255/2008/WYP	1	2008-12-31	uszkodzony silnik	przekazać do utylizacji
21	Modem ZTE MF823 LTE	256/2008/WYP	1	2008-12-31	niezgodność z aktualnymi standardami sieciowymi, co uniemożliwia jego dalsze efektywne wykorzystanie	przekazać do utylizacji
22	Mysz komputerowa	527/2013/WYP	1	2013-12-17	uszkodzona	przekazać do utylizacji

23	NAS QNAP ts-253+HDD WD RED 3TB	528/2013/WYP	1	2013-12-17	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
24	NAS QNAP ts-221	529/2013/WYP	1	2013-12-17	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
25	Miszczarka Fellows p40	530/2013/WYP	1	2013-12-17	uszkodzona nie działa silnik	przekazać do utylizacji
26	Notebook Toshiba C50-A-1Cp 15.6"	531/2013/WYP	1	2013-12-17	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
27	Notebook Toshiba C50-A-1Cp 15.6"	1/PIW Otwock/2003/PST	1	2003-12-18	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
28	Notebook HP	16/2003/WYP	1	2003-12-18	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
29	Notebook Dell Inspiron Q15R	17/2003/WYP	1	2003-12-18	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
30	Notebook Dell xps L501x-is-2310 4GB/320	23/2003/WYP	1	2003-12-18	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
31	Notebook Dell Inspiron 1750 T4400/4GB	24/2003/WYP	1	2003-12-18	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
32	Rozdrabniacz BRAUN MQ 520	25/2003/WYP	1	2003-12-18	spalony silnik, naprawa nieopłacalna	przekazać do utylizacji
33	półka 19 1U 550mm z podporami	39/2008/WYP	1	2008-10-28	brak zastosowania	przekazać do utylizacji
34	serwer	41/2008/WYP	1	2008-10-28	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
35	Serwer NTT Tyan T11E1	53/2008/WYP	1	2008-10-28	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy	przekazać do utylizacji
36	Serwer tytan 2208S71 ADVANCED - serwerownia	54/2008/WYP	1	2008-10-28	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy	przekazać do utylizacji
37	Serwer - zestaw komputerowy	55/2008/WYP	1	2008-10-28	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
38	Stacja 1.44 na USB zew.	56/2008/WYP	1	2008-10-28	uszkodzenie uniemożliwiające bezpieczne przechowywanie i odczyt danych oraz brak możliwości naprawy	przekazać do utylizacji
39	Stół pokojowy	161/2008/WYP	1	2008-12-23	w związku z remontem i zmianą wyposażenia stół zbędny	przekazać do utylizacji
40	Switch CISCO SF100D-05	162/2008/WYP	1	2008-12-23	niezgodność z aktualnymi standardami sieciowymi, co uniemożliwia jego dalsze efektywne wykorzystanie.	przekazać do utylizacji
41	SWITCH D-Link&p GSD-803	2/PIW Otwock/2003/PST	1	2003-12-18	niezgodność z aktualnymi standardami sieciowymi, co uniemożliwia jego dalsze efektywne wykorzystanie	przekazać do utylizacji
42	Switch Planet	15/2003/WYP	1	2003-12-18	niezgodność z aktualnymi standardami sieciowymi, co uniemożliwia jego dalsze efektywne wykorzystanie.	przekazać do utylizacji
43	szyny HEAVY RACK 19 pod USB	18/2003/WYP	1	2003-12-18	brak zastosowania	przekazać do utylizacji
44	Szafa 19 stojąca serwerownia	19/2003/WYP	1	2003-12-18	brak zastosowania z powodu likwidacji serwerowni	przekazać do utylizacji
45	Telefon komórkowy HUAWEI	20/2003/WYP	1	2003-12-18	przeszły zbita szybka, nie działa	przekazać do utylizacji
46	Tablica informacyjna	21/2003/WYP	1	2003-12-18	zmiana adresu	przekazać do utylizacji
47	Zestaw komputerowy	22/2003/WYP	1	2003-12-18	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
48	UPS AEG PROTECK.B PRO 2300	74/PIW Otwock/2018/PST	1	2018-12-18	uszkodzenie uniemożliwiające prawidłowe podtrzymywanie zasilania oraz braku możliwości bezpiecznej	przekazać do utylizacji
49	Urządzenie wielofunkcyjne IR 2525	75/PIW Otwock/2018/PST	1	2018-12-18	Naturalne zużycie eksploatacyjne oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
50	Zestaw komputerowy	146/2008/WYP	1	2008-11-26	brak kompatybilności z aktualnym oprogramowaniem oraz nieopłacalność dalszej naprawy.	przekazać do utylizacji
51	Router Linksys WRT 160N-EE	853/2018/WYP	1	2018-12-18	niezgodność z aktualnymi standardami sieciowymi, co uniemożliwia jego dalsze efektywne wykorzystanie.	przekazać do utylizacji